


会议预约_钉钉智能会议室_配置


1.登录钉钉管理后台:<https://open-dev.dingtalk.com/#/index>

2.公司配置：查看并复制 CorpId

2.1打开钉钉首页，查看并复制 CorpId




2.2粘贴到后台后：通知管理-》钉钉-》公司配置-》CorpId



3.应用配置：查看并复制 AgentId,Appkey,Appsecret

3.1创建应用：进入应用开发-》H5 微应用-》创建应用



3.2填写表单，然后确定创建

创建企业内部应用 ✕

应用类型: H5微应用 小程序 机器人

* 应用名称: 会议系统 随意填写

* 应用描述: 会议系统 随意填写

应用图标: 
请上传JPG/PNG格式、240*240px以上、1:1、120kb 以内的无圆角图标
[查看图标规范 >](#)

* 开发方式: 企业自助开发 委托服务商开发


3.3 点击进入新创建的应用



3.4 查看并复制 AgentId, Appkey, Appsecret



3.5 粘贴到后台后：通知管理-》钉钉-》应用配置-》AgentId, Appkey, Appsecret



4.事件配置:开启“事件订阅”

4.1点击事件订阅



4.2查看并复制加密 Aes_key, 签名 token


事件订阅

当事件发生时，钉钉会主动调用开发者注册的HTTP接口，推送对应的事件信息。[了解更多](#)


订阅管理



4.3 粘贴到后台后：通知管理-》钉钉-》事件配置-》加密Aes_key, 签名 token



4.4查看并复制请求网址，打开会议后台：通知管理-》钉钉-》请求网址，复制



4.5打开钉钉开发后台-》应用开发->H5微应用-》会议系统-》事件订阅-》请求网址，粘贴上边复制的请求地址



4.6点击保存，如果没有出现红色的错误文字提示，并提示 修改成功，说明已经保存成功
开启事件订阅(开启事件订阅用于接收钉钉会议和同步用户)

4.6.1开启通讯录事件

事件订阅

通讯录事件:

通讯录用户增加 <input checked="" type="checkbox"/>	通讯录用户更改 <input checked="" type="checkbox"/>	通讯录用户离职 <input checked="" type="checkbox"/>
加入企业后用户激活 <input type="checkbox"/>	通讯录企业部门创建 <input checked="" type="checkbox"/>	通讯录企业部门修改 <input checked="" type="checkbox"/>
通讯录企业部门删除 <input checked="" type="checkbox"/>	企业信息发生变更 <input type="checkbox"/>	员工角色信息发生变更 <input type="checkbox"/>
增加角色或者角色组 <input type="checkbox"/>	删除角色或者角色组 <input type="checkbox"/>	修改角色或者角色组 <input type="checkbox"/>
通讯录用户被设为管理员 <input type="checkbox"/>	通讯录用户被取消设置管理员 <input type="checkbox"/>	

4.6.2开启会议室事件

考勤事件:

员工打卡事件 <input type="checkbox"/>	员工排班变更事件 <input type="checkbox"/>	员工加班事件 <input type="checkbox"/>
---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------

会议室事件:

会议室预定等事件, 预定成功、取消等 <input checked="" type="checkbox"/>	会议室创建、更新、删除等 <input checked="" type="checkbox"/>
--	--

智能人事事件:

人事档案变动等 <input type="checkbox"/>

4.7配置服务器出口 IP

钉钉开放平台-》应用开发-》开发管理-》服务器出口 IP:

输入:120. 77. 130. 37, 120. 77. 236. 186, 119. 23. 148. 141 并保存



应用首页地址，PC 端首页地址，管理后台地址
都输入:https://www.h5-yes.com/meeting



5. 权限管理

5.1 打开钉钉开发后台-》应用开发-》H5微应用-》会议系统-》权限管理，添加接口权限

- 通讯录管理-》通讯录部门信息读权限
- 通讯录管理-》邮箱等个人信息
- 通讯录管理-》企业员工手机号信息
- 通讯录管理-》通讯录部门成员读权限
- 通讯录管理-》成员信息读权限

钉钉开放平台 首页 应用开发 开放能力 开发工具 阿里云 基本信息 开发文档 返回旧版 广州市和丰自动化科技有限公司 退出

返回企业内部开发

会议预约系统 [H5应用]

基础信息 应用信息 开发管理 权限管理 应用功能 事件与回调 登录与分享 安全与监控 监控中心 部署与发布 版本管理与发布

通讯录管理

<input type="checkbox"/>	邮箱等个人信息	fieldEmail	已开通	移除权限
<input type="checkbox"/>	通讯录部门信息读取权限	qyapi_get_department_list	已开通	移除权限
<input type="checkbox"/>	成员信息读取权限	qyapi_get_member	未开通	申请权限
<input type="checkbox"/>	根据手机号姓名获取成员信息的接口访问权限	qyapi_get_member_by_mobile	已开通	移除权限

钉钉开放平台 首页 应用开发 开放能力 开发工具 阿里云 基本信息 开发文档 返回旧版 广州市和丰自动化科技有限公司 退出

返回企业内部开发

会议预约系统 [H5应用]

基础信息 应用信息 开发管理 权限管理 应用功能 事件与回调 登录与分享 安全与监控 监控中心 部署与发布 版本管理与发布

通讯录管理

请输入权限或接口名称进行搜索 批量申请

全部	权限信息	接口	权限点code	全部状态	操作
<input type="checkbox"/>	企业员工手机号信息		fieldMobile	未开通	申请权限
<input type="checkbox"/>	邮箱等个人信息		fieldEmail	未开通	申请权限
<input type="checkbox"/>	通讯录部门信息读取权限		qyapi_get_department_list	未开通	申请权限
<input type="checkbox"/>	维护通讯录的接口访问权限		qyapi_manage_addresslist	已开通	移除权限

钉钉开放平台 首页 应用开发 开放能力 开发工具 阿里云 基本信息 开发文档 返回旧版 广州市和丰自动化科技有限公司 退出

返回企业内部开发


会议预约系统 [H5应用]

基础信息 应用信息 开发管理 权限管理 应用功能 事件与回调 登录与分享 安全与监控 监控中心 部署与发布 版本管理与发布

通讯录管理

<input type="checkbox"/>	成员信息读取权限	qyapi_get_member	已开通	移除权限
<input type="checkbox"/>	根据手机号姓名获取成员信息的接口访问权限	qyapi_get_member_by_mobile	已开通	移除权限
<input type="checkbox"/>	通讯录部门成员读取权限	qyapi_get_department_member	未开通	申请权限
<input type="checkbox"/>	企业活跃度相关接口的基础调用权限	qyapi_liveness_base	已开通	移除权限
<input type="checkbox"/>	企业外部联系人读取权限	qyapi_ext_read	已开通	移除权限
<input type="checkbox"/>	企业外部联系人维护权限	qyapi_ext_write	已开通	移除权限

6. 钉钉-开通智能会议室(如果已开通, 跳过)



7. 钉钉-预订会议室

请打开钉钉官方用户手册：

<https://notes.dingtalk.com/p/Y7kmby31P40KXLq2/docs/Y7kmb5rLB17DKXLq>